

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

Versione: 4 Revisione: 10/07/2014

Revisione precedente: 22/05/2013

Data di stampa: 10/07/2014

SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1	IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO: SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232
1.2	USI PERTINENTI IDENTIFICATI E USI SCONSIGLIATI: <u>Usi previsti (principale funzione tecnica):</u> [] Industriale [X] Professionale [X] Consumo Adesivo. <u>Usi sconsigliati:</u> # Questo prodotto non è raccomandato per qualsiasi uso o settore di uso industriale, professionale o di consumo diversi da quelli precedentemente indicati come "Usi previsti o identificati". Se il suo uso non è coperto, si prega di contattare il fornitore di questa scheda di dati di sicurezza. <u>Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso, Allegato XVII Regolamento (CE) n° 1907/2006:</u> # Nessuna restrizione.
1.3	INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA: KRAFFT, S.L. Unipersonal Carretera de Urnieta, s/n° - Apartado 14 - 20140 - Andoain (Gipuzkoa) Telefono: +34 943 410400 - Fax: +34 943 410440 <u>Indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della scheda di dati di sicurezza:</u> msds@krafft.es
1.4	NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA: +34 943 410400 (8:00-17:00 h.) (ore lavorative)

SEZIONE 2 : IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1

CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA:

Classificazione in base allo Regolamento (CE) n° 1272/2008~286/2011 (CLP):

ATTENZIONE: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319

Classe di pericolo	Classificazione della miscela	Cat.	Vie di esposizione	Organi colpiti	Effetti
Fisico-chimiche: Non classificato	Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319	Cat.2 Cat.2	Cutanea Oculare	Pelle Occhi	Irritazione Irritazione
Salute umana: 					
Ambiente: Non classificato					

Classificazione in base alla Direttiva 1999/45/CE~2006/8/CE (DPD):

Xi:R36/38

Il testo completo delle indicazioni di pericolo e le frasi di rischio é indicato nella sezione 16.

2.2

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:



Il prodotto è etichettato con la parola di avvertenza ATENZIONE conforme il Regolamento (CE) n° 1272/2008~286/2011 (CLP)

Indicazioni di pericolo:

H319

H315

Consigli di prudenza:

P101

P102

P103

P280B

P303+P361+P353-P352

P332+P313

P305+P351+P338

P337+P313

Indicazioni supplementari:

Nessuna.

Ingredienti pericolosi:

Nessuno in percentuale uguale o superiore al limite per il nome.

Provoca grave irritazione oculare.

Provoca irritazione cutanea.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Sciacquare la pelle/fare una doccia. Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

2.3

ALTRI PERICOLI:

Pericoli che non danno luogo a classificazione ma che possono contribuire ai pericoli globali della miscela:

Altri pericoli fisico-chimici: # Non ci sono noti altri effetti avversi pertinenti.

Altri rischi e effetti negativi per la salute umana: # Non ci sono noti altri effetti avversi pertinenti.

Altri effetti negativi per l'ambiente:



SEZIONE 3 : COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1	<u>SOSTANZE:</u> Non applicabile (miscela).
-----	--

3.2 **MISCELE:**
Questo prodotto è una miscela.
Descrizione chimica:
 Soluzione di polisilicato di sodio 2.6<Rm<3.2 in mezzo acquoso.
Ingredienti pericolosi:
 Sostanze che intervengono in una percentuale superiore al limite di esenzione:

20 < 25 %	Polisilicato di sodio 2.6<Rm<3.2 CAS: 1344-09-8 , EC: 215-687-4 DSD: Xi:R36/37/38 CLP: Attenzione: Skin Irrit. 2:H315 Eye Irrit. 2:H319 STOT SE (irrit.) 3:H335
-----------	---

Impurità:
Non contiene altri componenti o impurità goduto influenzano la classificazione del prodotto.
Referimenti ad altre sezioni:
 Per maggiori informazioni, vedere sezioni 8, 11, 12 e 16.

Autoclassificato
< REACH
< REACH

SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC):
Elenco aggiornato per l'ECHA il 16/12/2013.
Sostanze SVHC soggette ad autorizzazione, incluse nell'Allegato XIV del Regolamento (CE) n° 1907/2006:
 Nessuna
Sostanze SVHC candidate da inserire nell'Allegato XIV del Regolamento (CE) n° 1907/2006:
 Nessuna

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

SEZIONE 4 : MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 4.2	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO E PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI E CHE RITARDATI:  <i># I sintomi possono comparire dopo l'esposizione, in modo che in caso di esposizione diretta al prodotto, in tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi di malessere persistono, ricorrere a cure mediche. Non somministrare mai nulla per bocca, se l'infortunato è incosciente. I soccorritori dovrebbero fare attenzione ad auto-protegersi ed usare l'equipaggiamento protettivo raccomandato se vi è una possibilità di esposizione. Usare guanti protettivi quando si somministrano i primi soccorsi.</i>		
	Via di esposizione	Sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati	Descrizione delle misure di primo soccorso
	<u>Inalazione:</u>	Normalmente non produce sintomi.	Togliere l'infortunato dalla zona contaminata e trasportarlo all'aria aperta. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di riposo. Mantenerlo coperto in attesa del medico.
	<u>Cutanea:</u> 	Il contatto con la pelle produce arrossamento.	Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavare vigorosamente le zone contaminate con abbondante acqua fredda o temperata e sapone neutro, o con un'altro prodotto adeguato per la pulizia della pelle. Non usare solventi.
	<u>Oculare:</u> 	Il contatto con gli occhi produce arrossamento e dolore.	Lavare per irrigazione gli occhi con abbondante acqua pura e fresca per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre ben aperte, fino a che passa l'irritazione. Rimuovere le lenti a contatto. Sollecitare immediatamente assistenza medica specializzata.
	<u>Ingestione:</u>	Se ingerito può causare irritazioni nella bocca, gola e nell'esofago.	In caso d'ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non provocare il vomito, per rischio d'aspirazione. Mantenere l'infortunato a riposo.
4.3	INDICAZIONE DE NECESSITÀ DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO OPPURE DI TRATTAMENTI SPECIALI: <u>Informazione per il medico:</u> # Il trattamento deve rivolgersi dal controllo dei sintomi e delle condizioni cliniche dell'infortunato. <u>Antidoti e controindicazioni:</u> # Nessun antidoto specifico è noto.		

SEZIONE 5 : MISURE ANTINCENDIO

Non combustibile.	
5.1	<u>MEZZI DI ESTINZIONE:</u> Nel caso d'incendio esteso, sono permessi tutti gli agenti estinguenti.
5.2	<u>PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA SOSTANZA O DALLA MISCELA:</u> Non applicabile.
5.3	<u>RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI:</u> <u>Dispositivi di protezione speciali:</u> # In proporzione alle dimensioni dell'incendio, può essere necessario l'uso d'indumenti protettivi per il calore, equipaggiamento respiratorio autonomo, guanti, occhiali protettivi, maschere facciali e stivali. Se la squadra di protezione antincendio non è disponibile o non si usa, spegnere l'incendio da un posto protetto o ad una distanza di sicurezza. La norma EN469 fornisce un livello di protezione di base per gli incidenti chimici. <u>Altre raccomandazioni:</u> Raffreddare con acqua le cisterne o recipienti prossimi alla fonte di calore o al fuoco. Tenere in conto la direzione del vento. Evitare che i prodotti utilizzati nella lotta contro l'incendio, defluiscano verso fognature, o corsi d'acqua.

SEZIONE 6 : MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1	<u>PRECAUZIONI PERSONALI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA:</u> Evitare il contatto diretto con il prodotto.
6.2	<u>PRECAUZIONI AMBIENTALI:</u> Evitare la contaminazione di fognature, acque superficiali o sotterranee, così come del suolo. In caso di grandi spargimenti, o se il prodotto contamina laghi, fiumi o sistemi fognari, informare l'autorità competente, in conformità alla legislazione locale.
6.3	<u>METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E PER LA BONIFICA:</u> Raccogliere il versato con materiali assorbenti (segatura, terra, sabbia, vermiculite, farina fossile, ecc...). Evitare l'impiego di solventi. Riporre i residui in contenitori chiusi.
6.4	<u>REFERIMENTI AD ALTRE SEZIONI:</u> Per informazioni sui contatti in caso di emergenza, vedere la sezione 1. Per informazioni su una manipolazione sicura, vedere la sezione 7. Per il controllo dell'esposizione e dei mezzi protettivi individuali, vedere la sezione 8. Per la successiva eliminazione dei residui, seguire le raccomandazioni della sezione 13.

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

SEZIONE 7 : MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- 7.1** PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA:
 Soddisfare la legislazione vigente sulla prevenzione di rischi lavorativi.
Raccomandazioni generali:
 Evitare ogni tipo di perdita o fuga. Non lasciare i recipienti aperti.
Raccomandazioni per prevenire rischi d'incendio ed esplosione:
 Non applicabile.
Raccomandazioni per prevenire rischi tossicologici:
 Non mangiare, bere né fumare nelle zone di applicazione ed essiccazione. Dopo la manipolazione, lavare le mani con acqua e sapone. Per il controllo dell'esposizione e dei mezzi protettivi individuali, vedere la sezione 8.
Raccomandazioni per prevenire la contaminazione dell'ambiente:
 Non si considera un pericolo per l'ambiente. Nel caso di fuoriuscita accidentale, seguire le istruzioni della sezione 6.
- 7.2** CONDIZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO SICURO. COMPRESSE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ:
 Vietare l'accesso alle persone non autorizzate. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Per evitare perdite, i contenitori che sono stati aperti, devono essere richiusi con cura e collocati in posizione verticale. Per maggiori informazioni, vedere le sezioni 10.
Classe di magazzino : Conforme le disposizioni vigenti.
Tempo massimo di stoccaggio : *# 1. anni*
Intervallo fra le temperature : min: 5. °C, mass: 40. °C (recommended).
Materie incompatibili:
 Conservare lontano da acidi.
Tipo d'imballaggio:
 Secondo le disposizioni vigenti.
Quantità limite (Seveso III): Direttiva 96/82/CE~2003/105/CE:
 Soglia inferiore: 50 tonnellate , Soglia superiore: 200 tonnellate
- 7.3** USI FINALI SPECIFICI:
 Per l'uso di questo prodotto non ci sono raccomandazioni particolari diverse da quelle già menzionate.



SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR
Codice: 12232



SEZIONE 8 : CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1

PARAMETRI DI CONTROLLO:

Se un prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, può essere necessario il monitoraggio personale, dell'ambiente di lavoro o biologiche, per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare apparecchiatura protettiva respiratoria. Si rimanda alle norme EN689, EN14042 e EN482 relative per la valutazione dell'esposizione per inalazione di agenti chimici, e l'esposizione di agenti chimici e biologici. Si rimanda anche alle documenti di guida nazionale sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (TLV) AGCIH-2011:

Non stabilito.

VALORI LIMITE BIOLOGICI:

Non stabilito

LIVELLO DERIVATO SENZA EFFETTO (DNEL):

Il livello derivato senza effetto (DNEL) è un livello sicuro di esposizione, derivato da dati tossicologici in accordo con indicazioni specifiche contenute nel REACH. Il DNEL può differire da un valore limite di esposizione professionale (OEL) per la medesima sostanza chimica. Gli OEL possono essere consigliati da una singola società, un organismo di controllo statale o un'organizzazione di esperti. Benché sissno anch'essi considerati indicatori a protezione della salute, gli OEL sono ricavati mediante un procedimento diverso da quello del REACH.

Livello derivato senza effetto, lavoratori:

- Effetti sistemici, acuti e cronici:

Non disponibile (senza dati di registro REACH).

DNEL Inalazione

mg/m3

-

DNEL Cutanea

mg/kg bw/d

-

DNEL Orale

mg/kg bw/d

-

Livello derivato senza effetto, lavoratori:

- Effetti locali, acuti e cronici:

Non disponibile (senza dati di registro REACH).

DNEL Inalazione

mg/m3

-

DNEL Cutanea

mg/cm2

-

DNEL Ogli

mg/cm2

-

Livello derivato senza effetto, popolazione generale:

- Effetti sistemici, acuti e cronici:

Non disponibile (senza dati di registro REACH).

DNEL Inalazione

mg/m3

-

DNEL Cutanea

mg/kg bw/d

-

DNEL Orale

mg/kg bw/d

-

Livello derivato senza effetto, popolazione generale:

- Effetti locali, acuti e cronici:

Non disponibile (senza dati di registro REACH).

DNEL Inalazione

mg/m3

-

DNEL Cutanea

mg/cm2

-

DNEL Ogli

mg/cm2

-

PREVEDIBILE CONCENTRAZIONE PRIVA DI EFFETTI (PNEC):

Prevedibile concentrazione priva di effetti, organismi acquatici:

- Acqua dolce, ambiente marino ed scariche intermittenti:

Non disponibile (senza dati di registro REACH).

PNEC Acqua dolce

mg/l

-

PNEC Marino

mg/l

-

PNEC Intermittente

mg/l

-

- Depuratore residuale (STP) e sedimenti in acqua dolce e acqua marina:

Non disponibile (senza dati di registro REACH).

PNEC STP

mg/l

-

PNEC Sedimenti

mg/kg dry weight

-

PNEC Sedimenti

mg/kg dry weight

-

Prevedibile concentrazione priva di effetti, organismi terrestri:

- Aria, suolo ed effetti per predatori e per le persone:

Non disponibile (senza dati di registro REACH).

PNEC Aire

mg/m3

-

PNEC Suolo

mg/kg dry weight

-

PNEC Orale

mg/kg bw/d

-

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

8.2

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE:

PRECAUZIONI IMPIANTISTICHE:



Provvedere ad una ventilazione adeguata. Deve essere assicurata una buona ventilazione locale e un buon sistema di ricambio d'aria generale.

Protezione respiratoria: # Evitare l'inalazione del prodotto.

Protezione degli occhi e del viso: È consigliabile disporre di rubinetti o sorgenti con acqua pura nelle vicinanze della zona d'utilizzazione.

Protezione delle mani e della pelle: È consigliabile disporre di rubinetti o sorgenti con acqua pura nelle vicinanze della zona d'utilizzazione. Alcune creme protettive possono essere utili per proteggere le zone della pelle esposte. Non devono essere applicate creme protettive quando il contatto è già avvenuto.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE: Direttiva 89/686/CEE~96/58/CE:

Come una misura di carattere generale in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, si consiglia l'uso di una attrezzatura di protezione individuale di base (PPE), con il corrispondente marcatura CE. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale (stoccaggio, l'uso, la pulizia, la manutenzione, il tipo e le caratteristiche del PPE, classe di protezione, marcatura, categoria, norma CEN, ecc.), si consiglia di consultare gli opuscoli informativi forniti dai fabbricanti di PPE.

Maschera:

No.

Occhiali:



Occhiali di sicurezza con protezione laterale adatte (EN166). Pulire e disinfettare quotidianamente ad intervalli regolari in conformità con le istruzioni del fabbricante.

Scudo facciale:

No.

Guanti:



Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN374). Quando è possibile avere un contatto frequente o prolungato, si raccomanda usare guanti con protezione di livello 5 o superiore, con un tempo di penetrazione >240 min. Quando è prevedibile solo che ci sia un contatto breve, si raccomanda usare guanti con protezione di livello 2 o superiore, con un tempo di penetrazione >30 min. Il tempo di penetrazione dei guanti selezionati deve essere in accordo al periodo di uso previsto. Ci sono diversi fattori (per esempio, la temperatura), in pratica, il tempo di uso dei guanti resistenti ai prodotti chimici è chiaramente inferiore a quello stabilito nella norma EN374. A causa della grande varietà di circostanze e possibilità, bisogna prendere in considerazione il manuale di istruzioni prodotto da parte dei fabbricanti di guanti. Usare la tecnica corretta per la rimozione dei guanti (senza toccarne la superficie esterna) per evitare il contatto del prodotto con la pelle. I guanti devono essere immediatamente sostituiti se si osservano indizi di degradazione.

Stivali:

No.

Grembiule:

No.

Indumenti:

Consigliabile.

Pericoli termici:

Non applicabile (il prodotto è manipolato a temperatura ambiente).

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE MEDIOAMBIENTALE:

Evitare qualsiasi versamento nell'ecosistema.

Spargimento nel suolo: Evitare l'infiltrazione nel terreno.

Spargimento in acqua: Non si deve permettere che il prodotto arrivi a fognature, scarichi o corsi d'acqua.

Emissioni nell'atmosfera: Non applicabile.

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

SEZIONE 9 : PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE FONDAMENTALI:

<u>Aspetto</u>	:	Pasta.	
- Stato fisico	:	Beige.	
- Colore	:	Caratteristico	
- Odore	:	Non disponibile (mescola).	
- Soglia olfattiva	:		
<u>Valore pH</u>	:		
- pH	:	Non applicabile	
<u>Cambiamento di stato</u>	:		
- Punto di fusione	:	Non applicabile (miscela).	
- Punto di ebollizione iniziale	:	> 100. °C a 760 mmHg	
<u>Densità</u>	:		
- Densità relativa	:	1.66 a 20/4°C	Relativa acqua
<u>Stabilità</u>	:		
- Temperatura decomposizione	:	Non applicabile	
<u>Viscosità:</u>	:		
- Viscosità (tempo di flusso)	:	# Non applicabile	
<u>Volatilità:</u>	:		
- Pressione di vapore	:	17.5 mmHg a 20°C	
- Pressione di vapore	:	12.3 kPa a 50°C	
<u>Solubilità</u>	:		
- Solubilità in acqua:	:	Miscibile	
- Solubilità in oli e grassi:	:	Non disponibile	
<u>Inflammabilità:</u>	:		
- Punto di infiammabilità	:	Ininflammabile	
- Temperatura autoignizione	:	Non applicabile	
<u>Proprietà esplosive:</u>	:		
Non disponibile.	:		
<u>Proprietà ossidanti:</u>	:		
# Sulla base della struttura chimica dei componenti della miscela, non è in grado di reagire con materiali combustibili.			

9.2 ALTRE INFORMAZIONI:

- Non volatili	:	63. % Peso
----------------	---	------------

I valori indicati non sempre coincidono con le specifiche di prodotto. I dati corrispondono alle specifiche di prodotto possono essere trovate nella scheda tecnica dello stesso. Per maggiori informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche relazionate con la sicurezza ed l'ambiente, vedere le sezioni 7 e 12.

SEZIONE 10 : STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 REATTIVITÀ:

Corrosività per i metalli: # Non è corrosivo per i metalli.
Proprietà piroforiche: # Non è piroforico.

10.2 STABILITÀ CHIMICA:

Stabile alle condizioni raccomandate di stoccaggio e manipolazione.

10.3 POSSIBILITÀ DI REAZIONI PERICOLOSE:

Possibile reazione pericolosa con acidi.

10.4 CONDIZIONI DA EVITARE:

Luce: Non applicabile.
Aria: Non applicabile.
Pressione: Non applicabile.
Urti: Non applicabile.

10.5 MATERIALI INCOMPATIBILI:

Conservare lontano da acidi.

10.6 PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:

Come conseguenza della scomposizione termica, possono formarsi prodotti pericolosi: ossidi di zolfo.

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

SEZIONE 11 : INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sperimentale sul preparato in quanto tale. La classificazione tossicologica di questa miscela è stata realizzata mediante il metodo di calcolo convenzionale dello Regolamento (CE) n° 1272/2008~286/2011 (CLP).

11.1 INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI:

TOSSICITÀ ACUTA:

Dose e concentrazioni letali da componenti individuali : Polisilicato di sodio 2.6<Rm<3.2	DL50 (OECD 401) mg/kg orale > 2000. Ratto	DL50 (OECD 402) mg/kg cutanea	CL50 (OECD 403) mg/m3.4h inalazione
--	---	----------------------------------	--

Livello senza effetti avversi osservabili

Non disponibile

Livello minimo con effetti avversi osservabili

Non disponibile

INFORMAZIONI SULLE VIE PROBABILI DI ESPOSIZIONE: Tossicità acuta:

Vie di esposizione	Acute toxicity	Cat.	Principali effetti, acuti e/o ritardati
Inalazione: Non classificato	ETA > 20000 mg/m3	-	# Non classificato come prodotto con tossicità acuta se inalato (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
Cutanea: Non classificato	ETA > 2000 mg/kg	-	# Non classificato come prodotto con tossicità acuta per contatto con la pelle (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
Oculare: Non classificato	Non disponibile	-	# Non classificato come prodotto con tossicità acuta per contatto con gli occhi (mancanza di dati).
Ingestione: Non classificato	ETA > 5000 mg/kg	-	# Non classificato come prodotto con tossicità acuta se ingerito (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

CORROSIVITÀ / IRRITAZIONE / SENSIBILIZZAZIONE :

Classe di pericolo	Organi colpiti	Cat.	Principali effetti, acuti e/o ritardati
Corrosione/irritazione respiratoria: Non classificato	-	-	# Non classificato come prodotto corrosivo o irritante per inalazione (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
Corrosione/irritazione cutanea: 	Pelle 	Cat.2	# IRRITANTE: Provoca irritazione cutanea.
Lesioni/irritazioni oculari gravi: 	Occhi 	Cat.2	# IRRITANTE: Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria: Non classificato	-	-	# Non classificato come prodotto sensibilizzante per inalazione (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).
Sensibilizzazione cutanea: Non classificato	-	-	# Non classificato come prodotto sensibilizzante per contatto con la pelle (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE:

Classe di pericolo	Organi colpiti	Cat.	Principali effetti, acuti e/o ritardati
Pericolo in caso di aspirazione: Non classificato	-	-	# Non applicabile (pasta).

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT): Esposizione singola (SE) e/o Esposizione ripetuta (RE):

Non classificato come prodotto pericoloso per organi bersaglio (dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

EFFETTI CMR:

Effetti cancerogeni: Non è considerato come un prodotto cancerogeno.

Genotossicità: Non è considerato come un prodotto mutagene.

Tossicità per la riproduzione: Non nuoce la fertilità. Non nuoce al feto.

Effetti via lattazione: # Non classificato come prodotto nocivo per i lattanti allattati al seno.

EFFETTI IMMEDIATI, RITARDATI E CRONICI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI A BREVE E A LUNGO TERMINE:

Vie di esposizione: # Non disponibile.

Esposizione a breve termine: # Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle.

Esposizione prolungata o ripetuta: # Non disponibile.

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

EFFETTI IMMEDIATI, RITARDATI E CRONICI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI A BREVE E A LUNGO TERMINE:

Vie di esposizione: # Non disponibile.

Esposizione a breve termine: # Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle.

Esposizione prolungata o ripetuta: # Non disponibile.

EFFETTI INTERATTIVI:

Non disponibile.

INFORMAZIONI SULLA TOSSICOCINETICA, SUL METABOLISMO E DISTRIBUZIONE:

Assorbimento dermico: # Non disponibile.

Tossicocinetica basica: # Non disponibile.

ALTRE INFORMAZIONI:

Non disponibile.

SEZIONE 12 : INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili informazioni ecologiche sperimentali sul preparato in quanto tale. La classificazione ecotossicologica di questa miscela è stata realizzata mediante il metodo di calcolo convenzionale dello Regolamento (CE) n° 1272/2008~286/2011 (CLP).

12.1	TOSSICITÀ:			
	<u>Tossicità acuta in ambiente acquatico</u> da componenti individuali : Polisilicato di sodio 2.6<Rm<3.2	<u>CL50</u> (OECD 203) mg/l.96ore 260. Pesci	<u>CE50</u> (OECD 202) mg/l.48ore 1700. Dafnia	<u>CE50</u> (OECD 201) mg/l.72ore 345. Alghe
	<u>Concentrazione senza effetti osservabili</u> Non disponibile			
	<u>Concentrazione minima con effetti osservabili</u> Non disponibile			
12.2	PERSISTENZA E DEGRADABILITÀ: # Non disponibile.			
12.3	POTENZIALE DI BIOACCUMULO: Non disponibile.			
12.4	MOBILITÀ NEL SUOLO: # Non disponibile.			
12.5	RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PBT E MPMB: Allegato XIII Regolamento (CE) n° 1907/2006: # Non applicabile (miscela inorganica).			
12.6	ALTRI EFFETTI NOCIVI: <u>Potenziale di riduzione dell'ozono:</u> Non disponibile. <u>Potenziale di creazione di ozono fotochimico:</u> Non disponibile. <u>Potenziale di riscaldamento globale:</u> Non disponibile. <u>Potenziale di perturbazione del sistema endocrino:</u> Non disponibile.			

SEZIONE 13 : CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1	METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: Direttiva 2008/98/CE: Prendere tutte le misure che siano necessarie alla fine di evitare al massimo la produzione di residui. Analizzare possibili metodi di rivalorizzazione o riciclaggio. Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. I residui devono essere manipolati ed eliminati secondo la normativa locale e nazionale vigente. Per il controllo dell'esposizione e dei mezzi protettivi individuali, vedere la sezione 8. <u>Smaltimento degli imballaggi vuoti:</u> Direttiva 94/62/CE~2005/20/CE: I contenitori vuoti e gli imballaggi devono eliminarsi in accordo con la normativa locale e nazionale vigente. La classificazione dei contenitori come rifiuti pericolosi dipendono dal grado di svuotamento dello stesso, essendo il detentore dei rifiuti responsabile della classificazione,)secondo il Capitolo 15 01 della Decisione 2000/532/CE, e la sua canalizzazione ad un'adeguata destinazione finale. Con gli vuoti ed imballaggi contaminati si dovrebbero adottare le stesse misure che per il prodotto. <u>Procedimenti di neutralizzazione o distruzione del prodotto:</u> Discarica autorizzata, secondo il regolamento locale.
------	---

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

SEZIONE 14 : INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1	NUMERO ONU: Non applicabile
14.2	NOME DI SPEDIZIONE DELL'ONU: Non applicabile
14.3 14.4	CLASSI DI PERICOLO CONNESSO AL TRASPORTO E GRUPPO D'IMBALLAGGIO: Trasporto su strada (ADR 2013) e Trasporto ferroviario (RID 2013): Non regolamentato Trasporto via mare (IMDG 35-10): Non regolamentato Trasporto via aerea (ICAO/IATA 2012): Non regolamentato Trasporto sulle vie navigabili interne (ADN): Non regolamentato
14.5	PERICOLI PER L'AMBIENTE: <i># Non applicabile (non classificato come pericoloso per l'ambiente).</i>
14.6	PRECAUZIONI SPECIALI PER GLI UTILIZZATORI: <i># Assicurarsi che persone che trasportano il prodotto sanno cosa fare in caso di incidente o di fuoriuscita. Effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati.</i>
14.7	TRASPORTO DI RINFUSI SECONDO L'ALLEGATO II DI MARPOL 73/78 E IL CODICE IBC: Non applicabile.

SEZIONE 15 : INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1	NORME E LEGISLAZIONE UE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE SPECIFICHE: Le regolamentazione si applicano a questo prodotto sono citate solitamente a lungo di questa scheda di dati di sicurezza. Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso: Vedere sezione 1.2 Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (Seveso III): Vedere sezione 7.2 Avvertenza di pericolo tattile: Non applicabile (non sufficienti per la classificazione). Protezione di sicurezza per bambini: Non applicabile (non sufficienti per la classificazione). ALTRE LEGISLAZIONI: Non disponibile
15.2	VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA: Non applicabile (miscela).

	SELLADOR TUBOS ESCAPE 100GR Codice: 12232	
---	---	--

SEZIONE 16 : ALTRE INFORMAZIONI

16.1	TESTO DELLE FRASI E NOTE RIPORTATE NELLE SEZIONI 2 E/O 3: <u>Indicazioni di pericolo secondo il Regolamento (CE) n° 1272/2008~790/2009 (CLP), Allegato III:</u> H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. <u>Frasi di rischio secondo la Direttiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Allegato III:</u> R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. # <u>CONSIGLI SU EVENTUALE FORMAZIONE APPROPRIATA PER I LAVORATORI:</u> <i># È consigliato per tutto il personale che gestirà questo prodotto per effettuare una formazione di base a rischio e la prevenzione sul lavoro, al fine di fornire comprensione e interpretazione della scheda di sicurezza e dell'etichettatura dei prodotti.</i> <u>PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E FONTI DI DATI:</u> # · European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ # · Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/ · European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://esis.jrc.ec.europa.eu/ # <u>ABBREVIAZIONI E ACRONIMI:</u> Elenco delle abbreviazioni e acronimi che possono essere utilizzati (ma non necessariamente utilizzato) in questa scheda dati di sicurezza: # · REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. # · DSD: Dangerous Substances Directive. # · DPD: Dangerous Preparations Directive. # · GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals of the United Nations. # · CLP: European regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and chemical mixtures. # · EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. # · ELINCS: European List of Notified Chemical Substances. # · CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). # · UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, complex reaction products or biological materials). # · SVHC: Substances of Very High Concern. # · PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic substances. # · vPvB: Very persistent and very bioaccumulable substances. # · VOC: Volatile Organic Compounds. # · DNEL: Livello derivato senza effetto (REACH). # · PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effetti (REACH). # · LD50: Letal dose, 50 percent. # · LC50: Letal concentration, 50 percent. # · UN: United Nations Organisation. # · ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road. # · RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail. # · IMDG: International Maritime code for Dangerous Goods. # · IATA: International Air Transport Association. # · ICAO: International Civil Aviation Organization. <u>LEGISLAZIONI SULLE SCHEDE DI SICUREZZA:</u> Scheda di Sicurezza d'accordo con l'Articolo 31 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e con l'Allegato I del Regolamento (UE) n° 453/2010. <table border="0"> <tr> <td><u>STORICO:</u></td><td><u>Revisione:</u></td></tr> <tr> <td>Versione: 3</td><td>22/05/2013</td></tr> <tr> <td>Versione: 4</td><td>10/07/2014</td></tr> </table> # <u>Le modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente:</u> <i># Eventuali modifiche legislative, contestuali, numeriche, metodologiche e normative rispetto alla versione precedente sono evidenziate in questa Scheda di Sicurezza con # in rosso e in corsivo.</i>	<u>STORICO:</u>	<u>Revisione:</u>	Versione: 3	22/05/2013	Versione: 4	10/07/2014
<u>STORICO:</u>	<u>Revisione:</u>						
Versione: 3	22/05/2013						
Versione: 4	10/07/2014						

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza, si basano sulle nostre attuali conoscenze e le leggi vigenti dell'UE e nazionali, mentre le condizioni di lavoro degli utenti è fuori dalla nostra conoscenza e controllo. Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati, senza aver ottenuto preventive istruzioni scritte per la sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme d'igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del preparato ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzie delle proprietà del prodotto stesso.